

DumpsReview



Latest Dumps Reviews

Disclaimer Policy: The site does not guarantee the content of the comments. Because of the different time and the changes in the scope of the exam, it can produce different effect. Before you purchase the dump, please carefully read the product introduction from the page. In addition, please be advised the site will not be responsible for the content of the comments and contradictions between users.



My friends highly recommend dumpsreview exam materials for my C4090-454 exams. I used and it is really great. Thanks!!!

Richard



I am quite pleased with your dump. I recommended your C2010-040 test materials to all of my students. Your dump can help them prepare their exam well.

Gary



Really recommend buying this for 1z0-062 exam. I recently passed the exam using dumpsreview exam dumps.

Marico



This is an excellent dump. I used dumpsreview 312-75 exam dump to study for my exam and passed 312-75 exam today. Thank you so much!

Webb

<http://www.dumpsreview.com>

An excellent company provide valid dumps vce & exam review

Exam : **70-331 日本語(JPN)**

Title : Core Solutions of Microsoft
SharePoint Server 2013

Vendor : Microsoft

Version : DEMO

NO.1 同社は、ハイブリッド SharePoint 環境を持っていて、アカウント情報が Active Directory ドメインサービス (AD DS) と Office365 の間で同期されます。

あなたは DS のアカウントが Office 365 のと同期されていない AD を観察します。

あなたは、Active Directory と Office 365 の間のアカウントの同期を監視する必要があります。

どの二つの動作が目標を達成するのだろうか？ それぞれのソリューションは正しい答えを完全に提示します。

- A. 次の Windows PowerShell コマンドレットを実行します。 `Start-OnlineCoexistenceSync`
- B. Office 365 のツールのオンランプを使用します
- C. Azure の Active Directory の同期サービスツールを使用します
- D. 最前線の Identity Manager クライアントを使用します

Answer: C,D

Explanation:

<https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn635310.aspx>

NO.2 あなたは、Active Directory ドメインサービス (AD DS) フォレスト内の SharePoint ファームを管理します。あなたは、SharePoint Online を実装します。

AD DS ユーザーは、SharePoint Online のにアクセスするたびに認証することなく、オンプレミスサイトおよび SharePoint Online のリソースにアクセスする必要があります。あなたは SharePointfarm に入ってくるトークンを検証するためのデフォルトの証明書を交換してください。

あなたは、SharePoint は、新しい証明書を使用していることを確認する必要があります。

あなたはどちらのサービスを再起動する必要がありますか？

- A. 証明書サービス
- B. コンポーネントサービス
- C. インターネットインフォメーションサービス (IIS)
- D. セキュアストアサービス

Answer: A

NO.3 DRAG DROP

あなたは、SharePoint の Web サイトを管理しています。

あなたは、検索トポロジに検索サービスコンポーネントを追加する必要があります。

あなたは順序で、どの 3 つのアクションを実行する必要がありますか？ (答えるために、応答領域にアクションのリストから適切なアクションを移動し、正しい順序でそれらを配置する。)

	Answer Area
Clone the search topology.	
Run the New-SPEnterpriseSearchServiceApplication Windows PowerShell cmdlet.	
Modify the active search topology.	
Promote the clone topology to active.	
Run the New-SPEnterpriseSearchIndexComponent Windows PowerShell cmdlet.	
Restart the SharePoint Search Application service.	

Answer:

	Answer Area
Clone the search topology.	Clone the search topology.
Run the New-SPEnterpriseSearchServiceApplication Windows PowerShell cmdlet.	Run the New-SPEnterpriseSearchServiceApplication Windows PowerShell cmdlet.
Modify the active search topology.	
Promote the clone topology to active.	Promote the clone topology to active.
Run the New-SPEnterpriseSearchIndexComponent Windows PowerShell cmdlet.	
Restart the SharePoint Search Application service.	

NO.4 HOTSPOT

Northwind Traders 社は、SharePoint Server2013 を実装する予定です。

あなたは合理化されたトポロジを使用して SharePoint を展開する必要があります。

どこで各サービスを展開する必要がありますか？ 答えるために、応答領域内の各リストからより適切な製品を選択します。

Service	Deploy To
App Management	<input type="text" value="Front-end server"/> <input type="text" value="Batch-processing server"/>
PerformancePoint	<input type="text" value="Front-end server"/> <input type="text" value="Batch-processing server"/>
User Profile	<input type="text" value="Front-end server"/> <input type="text" value="Batch-processing server"/>
User Profile Synchronization	<input type="text" value="Front-end server"/> <input type="text" value="Batch-processing server"/>
Secure Store	<input type="text" value="Front-end server"/> <input type="text" value="Batch-processing server"/>

Answer:

Service	Deploy To
App Management	<input type="text" value="Front-end server"/> Batch-processing server
PerformancePoint	<input type="text" value="Batch-processing server"/> Front-end server
User Profile	<input type="text" value="Front-end server"/> Batch-processing server
User Profile Synchronization	<input type="text" value="Batch-processing server"/> Front-end server
Secure Store	<input type="text" value="Front-end server"/> Batch-processing server

NO.5 HOTSPOT

同社は、<http://contoso.com> に位置する SharePoint サイトを持っています。

あなたはトレーニングという名前の管理パスを作成しています。

あなたは、いくつかのサイトコレクションを管理パスの下に作成することができるようにする必要があります。

管理パスの定義]ページで、どのように管理パスを設定する必要がありますか？（応答領域のドロップダウンリストから適切な設定を選択し、答えます。）

Add a New Path

Specify the path within the URL namespace to include. You can include an exact path, or all paths subordinate to the specified path.

Use the **Check URL** link to ensure that the path you include is not already in use for existing sites or folders, which will open a new browser window with that URL.

Path:

[Check URL](#)

Note: To indicate the root path for this web application, type a slash (/).

Type:

Add Path

Add a New Path

Specify the path within the URL namespace to include.

Path:

[Check URL](#)

training
contoso.com/training
training.contoso.com

You can include an exact path, or all paths subordinate to the specified path.

Note: To indicate the root path for this web application, type a slash (/).

Use the **Check URL** link to ensure that the path you

Type:

Explicit inclusion
Implicit inclusion
Wildcard inclusion

include is not already in use for existing sites or folders, which will open a new browser window with that URL.

Add Path

Answer:

Add a New Path

Specify the path within the URL namespace to include.

Path:

[Check URL](#)

training
contoso.com/training
training.contoso.com

You can include an exact path, or all paths subordinate to the specified path.

Note: To indicate the root path for this web application, type a slash (/).

Use the **Check URL** link to ensure that the path you

Type:

Explicit inclusion
Implicit inclusion
Wildcard inclusion

include is not already in use for existing sites or folders, which will open a new browser window with that URL.

Add Path

Explanation:

Add a New Path

Specify the path within the URL namespace to include.

Path:

[Check URL](#)

training
contoso.com/training
training.contoso.com

You can include an exact path, or all paths subordinate to the specified path.

Note: To indicate the root path for this web application, type a slash (/).

Use the **Check URL** link to ensure that the path you

Type:

Explicit inclusion
Implicit inclusion
Wildcard inclusion

include is not already in use for existing sites or folders, which will open a new browser window with that URL.

Add Path

NO.6 ドキュメントライブラリを含むサイトを持っている SharePoint Online のテナントを管理します。人事 (HR) 部門のユーザーがサイトへの貢献者の権限を持っています。

あなたは、ライブラリ内のドキュメントにアクセスする人事部からユーザーを防ぐために必要がありません。

あなたはどちらの許可オプションを選択する必要がありますか？

- A. ストップ継承アクセス権
- B. グラントパーミッション
- C. 親管理
- D. チェックパーミッション
- E. 固有の権限を削除します

Answer: A

NO.7 DRAG DROP

会計という名前の SharePoint グループは、50 ユーザーアカウントが含まれています。

グループのメンバーは、SharePoint アプリでドキュメントを格納する予定です。


あなただけの会計グループメンバーが保存したり、アプリ内のビュー文書できることを確認する必要があります。既存のアプリケーションや権限を、影響を与えることなく、行政の努力の最低額を使用することによって、この目標を達成しなければなりません。

あなたは順序で、どの 3 つのアクションを実行する必要がありますか？（答えるために、応答領域にアクションのリストから適切なアクションを移動し、正しい順序でそれらを配置する。）

Answer Area

- Create a document library app.
- Grant app permissions to the Accounting group.
- Configure the app to stop inheriting permissions.
- Grant app permissions to the user accounts.
- Modify the permissions of the parent site.

Answer:



Explanation:

Box 1: Create a document library app

Box 2: Configure the app to stop inheriting permissions.

Box 3: Grant app permissions to the Accounting group.

NO.8 あなたは、複数の Web アプリケーションと 6 サービスアプリケーションを持っている Contoso 社、株式会社のための SharePoint 環境を管理します。各 Web アプリケーションは、サービスアプリケーションの異なるセットを使用しています。あなたは、Contoso という名前のサービスアプリケーションプロキシグループを作成します。

あなたは、Contoso 社のプロキシグループにサービスアプリケーションを追加する必要があります。

あなたは何をすべきか？

- A. サーバーの全体管理のサービスアプリケーションの関連付けの構成]ページで、プロキシグループにサービスを追加します。
- B. 次の Windows PowerShell コマンドを実行します。New-SPServiceApplicationProxyGroup "Contoso" Add-SPServiceApplicationProxyGroupMember "Contoso" -Member <service application guid>
- C. 次の Windows PowerShell コマンドを実行します。New-SPStateServiceApplicationProxy -Name "Contoso" -ServiceApplication <service application guid >
- D. サーバーの全体管理の設定サービスの接続]ページで、新しいサービスアプリケーションプロキシグループを作成します。新しいプロキシグループにサービスを追加します。
- E. 次の Windows PowerShell コマンドを実行します。Add-SPServiceApplicationProxyGroupMember "Default" -Member <service application guid>

Answer: B

NO.9 あなたは SharePoint ファームのサイトコレクションを管理しています。

あなたはユーザーがサイトコレクション内のリストを管理するために必要なアクセス許可の最小レベルを設定する必要があります。

どのような権限レベルは次のものを設定すべきか。

- A. Contribute
- B. Read
- C. Full Control
- D. Design

Answer: D

Explanation:

Explanation:

<http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc721640.aspx>**NO.10 DRAG DROP**

同社の SharePoint 環境は、企業のイントラネットサイトをホストするルートサイトコレクションを持つ単一の Web アプリケーションが含まれています。

同社は、プロジェクトマネージャは、チームメンバーを投影するプロジェクト固有のサイトとそれらのサイトのための割り当て権限を作成できるように計画しています。

プロジェクトサイトは、大きなファイルが含まれています。

あなたは、次の要件があります。

- 含むプロジェクトの目的のためにイントラネットサイトの別の領域を作成します。サイト。
 - プロジェクトの敷地面積に対する個別の URL を割り当てます。
 - そのプロジェクトマネージャは、プロジェクトのサイトを作成できることを確認し、プロジェクトサイトにユーザーを追加します。
 - そのプロジェクトサイトデータが他のイントラネットサイトのコンテンツとは別に保存されていることを確認。あなたが作成し、プロジェクトの敷地面積を設定する必要があります。
- あなたは順序で、どの 3 つのアクションを実行する必要がありますか? (答えるために、応答領域にアクションのリストから適切なアクションを移動し、正しい順序でそれらを配置する。)

	Answer Area
In the root site for the intranet, enable the setting to use additional content databases.	
In a content database separate from that of the intranet site, create a site collection under the managed path.	
In the root site for the site collection, grant project managers permission to create sites and add users to the sites.	
Create a site at the root of the intranet site.	
In Central Administration, create a managed path for the web application.	

Answer:

Answer Area	
In the root site for the intranet, enable the setting to use additional content databases.	In Central Administration, create a managed path for the web application.
In a content database separate from that of the intranet site, create a site collection under the managed path.	
In the root site for the site collection, grant project managers permission to create sites and add users to the sites.	In a content database separate from that of the intranet site, create a site collection under the managed path.
Create a site at the root of the intranet site.	
In Central Administration, create a managed path for the web application.	In the root site for the site collection, grant project managers permission to create sites and add users to the sites.

- NO.11 あなたは、SharePoint サーバー2013 サーバーファームを持っています。
 あなたは WebApp1 という名前の Web アプリケーションを持っています。
 あなたは App1 の名前の SharePoint のホストされたアプリを持っています。APP1 は WP1 という名前のクライアントの Web パーツが含まれています。
 あなたは App1to に WebApp1 にサイト 1 という名前のサイトを追加します。
 あなたは、サイト 1 の情報を読んでから、App1 のを防止する必要があります。
 あなたは何をするべきか？
- A. サーバーの全体管理から、に WebApp1 のアクセス許可ポリシーを変更します。
 B. サーバーの全体管理から、に WebApp1 のユーザーのアクセス許可を変更します。
 C. サーバーの全体管理サイトのサイトの設定で、サイトの App アクセス許可リストからの App1 を削除します。
 D. サイト 1 のサイトの設定で、サイトの App アクセス許可リストからの App1 を削除します。

Answer: A

- NO.12 あなたは SharePoint ファームを管理しています。
 あなたは Web アプリケーションの調子に関する情報を収集する必要があります。あなたは何を使用すべきか。
- A. SharePoint Health Analyzer
 B. Windows Management Instrumentation (WMI)
 C. SharePoint Developer Dashboard
 D. タイマジョブ

Answer: A

Explanation:

<http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj916684.aspx#section2>

NO.13 HOTSPOT

あなたはに WebApp1 という名前の Web アプリケーションを含む SharePoint サーバー2013 サーバーファームを持っています。 WebApp1 は、クラシックモード認証を使用しています。会社の方針は、サーバーの全体管理を可能な限り、使用されなければならないと述べています。以下の表では、タスクは、サーバーの全体管理から実行することができ識別するとするタスクは、Windows PowerShell のみから行うことができます。各行に一つだけ選択してください。

Answer Area

Web application	PowerShell	Central Administration
Configure WebApp1 to use claims-based authentication.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Create a new web application named WebApp2 and configure WebApp2 to use claims-based authentication.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Create a new web application named WebApp3 and configure WebApp3 to use classic-mode authentication.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Answer:

Answer Area

Web application	PowerShell	Central Administration
Configure WebApp1 to use claims-based authentication.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Create a new web application named WebApp2 and configure WebApp2 to use claims-based authentication.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Create a new web application named WebApp3 and configure WebApp3 to use classic-mode authentication.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Explanation:

Answer Area

Web application	PowerShell	Central Administration
Configure WebApp1 to use claims-based authentication.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Create a new web application named WebApp2 and configure WebApp2 to use claims-based authentication.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Create a new web application named WebApp3 and configure WebApp3 to use classic-mode authentication.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

NO.14 HOTSPOT

あなたは、SharePoint2013 環境のための SharePoint 管理者です。あなたは、次のアカウントを設定します。

Securable object	Account
SharePoint Farm account	SPFarm
SharePoint web content application pools	SPContent
User Profile Synchronization	SPUPS
SharePoint Service Applications Internet Information Services (IIS) application pools including Enterprise Search and the User Profile Service application	SPServices
default search content	SPSearch
general SharePoint administration	SPAdmin

以下の表では、SharePoint はアカウントの管理対象として、設定する必要があり占め、Active Directory で追加の権限が必要占めるかを識別する。

Account	Configure as SharePoint managed account	Configure with additional AD permissions
SPContent	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
SPUPS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
SPAdmin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
SPSearch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Answer:

Account	Configure as SharePoint managed account	Configure with additional AD permissions
SPContent	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
SPUPS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
SPAdmin	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
SPSearch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

NO.15 DRAG DROP

組織は、イントラネット上のコンテンツをホストする Microsoft SharePoint の 2013 を使用しています。

あなたは、SharePoint 用のポートを開くようにファイアウォールを設定する必要があります。

あなたはどちらのファイアウォールポートを開く必要がありますか？ 答えるために、適切なサービスへの適切なポートをドラッグします。各ポートは複数回、一度使用、または全くないこともできます。あなたは、ペイン間の分割バーをドラッグするか、コンテンツを視聴するにはスクロールする必要があるかもしれません。

Protocol and Ports

SMTP / 25

HTTP / 80

TCP / 22233 – 22236

HTTPS / 12290

HTTPS / 32844

HTTPS / 443

Answer Area

Service	Protocol and Port
Encrypted web application traffic	Protocol and Port
Encrypted SharePoint Services traffic	Protocol and Port
Outgoing email messages	Protocol and Port
Encrypted workflow Manager traffic	Protocol and Port
AppFabric Caching Service traffic	Protocol and Port

Answer:

Protocol and Ports

SMTP / 25

HTTP / 80

TCP / 22233 – 22236

HTTPS / 12290

HTTPS / 32844

HTTPS / 443

Answer Area

Service	Protocol and Port
Encrypted web application traffic	HTTPS / 443
Encrypted SharePoint Services traffic	HTTPS / 32844
Outgoing email messages	SMTP / 25
Encrypted workflow Manager traffic	HTTPS / 12290
AppFabric Caching Service traffic	TCP / 22233 – 22236

Explanation:
Answer Area

Service	Protocol and Port
Encrypted web application traffic	HTTPS / 443
Encrypted SharePoint Services traffic	HTTPS / 32844
Outgoing email messages	SMTP / 25
Encrypted workflow Manager traffic	HTTPS / 12290
AppFabric Caching Service traffic	TCP / 22233 – 22236

NO.16 DRAG DROP

あなたは、Office365 への既存のドメインから複製を可能にする環境を設定する必要があります。

あなたはどちらのコンポーネントを使用する必要がありますか？（解答エリアの正しい位置や場所に適切な製品や技術をドラッグし、答えるために。各製品や技術は、一度使用してもよいし、複数回、または全くない。あなたはペインまたは間の分割バーをドラッグする必要があるかもしれませんがコンテンツを視聴するにはスクロールします。）

Answer Area	
Purpose	Product or technology
Local area network	
Perimeter network	
User replication	

AD FS 2.0

AD FS 2.0 Proxy

Microsoft Office 365 Deployment Readiness Tool

Microsoft Online Services Directory Synchronization tool

SAML token based claims authentication

Windows Identity Foundation

Answer:

Answer Area	
Purpose	Product or technology
Local area network	AD FS 2.0
Perimeter network	AD FS 2.0 Proxy
User replication	Microsoft Online Services Directory Synchronization tool

AD FS 2.0

AD FS 2.0 Proxy

Microsoft Office 365 Deployment Readiness Tool

Microsoft Online Services Directory Synchronization tool

SAML token based claims authentication

Windows Identity Foundation

NO.17 DRAG DROP

あなたは、スキャンされた契約を表示の問題をトラブルシューティングします。
 あなたが使用するために適切なパフォーマンスモニタカウンタを選択する必要があります。
 あなたはどちらのパフォーマンスカウンタを使用する必要がありますか？（解答エリアの正しい位置や場所に適切なカウンタをドラッグし、答えるために。各カウンタは一度使用することができ、複数回、またはしないで、すべての。あなたは、ペイン間の分割バーをドラッグするか、コンテンツを視聴するにはスクロールする必要があるかもしれません。）

Answer Area	
Purpose	Performance Monitor counter
Monitor how full the cache is	
Monitor the removal of cache contents	

Blob Cache fill ratio
Blob cache flushes/second
Disk Cache fill ratio
Total number of cache compactions
Total objects in Blob Cache

Answer:

Answer Area	
Purpose	Performance Monitor counter
Monitor how full the cache is	Blob Cache fill ratio
Monitor the removal of cache contents	Total number of cache compactions

Blob Cache fill ratio
Blob cache flushes/second
Disk Cache fill ratio
Total number of cache compactions
Total objects in Blob Cache

Explanation:

Answer Area	
Purpose	Performance Monitor counter
Monitor how full the cache is	Blob Cache fill ratio
Monitor the removal of cache contents	Total number of cache compactions

Blob cache flushes/second
Disk Cache fill ratio
Total objects in Blob Cache

NO.18 ユーザーアカウントに関連するデータを削除するように SharePoint を構成する必要があります。どの Windows PowerShell のコマンドレットは実行すべきか。

- A. Enable-SPTimerJob
- B. Disable-SPTimerJob
- C. Start-SPTimerJob
- D. Set-SPTimerJob
- E. Get-SPTimerJob

Answer: D

NO.19 HOTSPOT

あなたは、SharePoint ファームを管理しています。ファーム内のすべてのユーザーがドキュメントライブラリのアプリへのアクセス権を持っています。

あなたはアプリのために管理用語を可能にするプロセスを開始する必要があります。

あなたはどちらのオプションを選択する必要がありますか？（答えるために、応答領域で適切なオプションを選択します。）

Documents ▸ Settings

List Information

Name: Documents
Web Address: <http://sp2013/Shared Documents/Forms/AllItems.aspx>
Description:

General Settings

- ▣ List name, description and navigation
- ▣ Versioning settings
- ▣ Advanced settings
- ▣ Validation settings
- ▣ Column default value settings
- ▣ Rating settings
- ▣ Audience targeting settings
- ▣ Form settings

Permissions and Management

- ▣ Delete this document library
- ▣ Save document library as template
- ▣ Permissions for this document library
- ▣ Manage files which have no checked in version
- ▣ Workflow Settings
- ▣ Information management policy settings
- ▣ Enterprise Metadata and Keywords Settings
- ▣ Generate file plan report

Answer:

Documents ▸ Settings

List Information

Name: Documents
Web Address: <http://sp2013/Shared Documents/Forms/AllItems.aspx>
Description:

General Settings

- ▣ List name, description and navigation
- ▣ Versioning settings
- ▣ Advanced settings
- ▣ Validation settings
- ▣ Column default value settings
- ▣ Rating settings
- ▣ Audience targeting settings
- ▣ Form settings

Permissions and Management

- ▣ Delete this document library
- ▣ Save document library as template
- ▣ Permissions for this document library
- ▣ Manage files which have no checked in version
- ▣ Workflow Settings
- ▣ Information management policy settings
- ▣ Enterprise Metadata and Keywords Settings
- ▣ Generate file plan report

Explanation:

Documents ▸ Settings

List Information

Name: Documents
Web Address: <http://sp2013/Shared Documents/Forms/AllItems.aspx>
Description:

General Settings

- ▣ List name, description and navigation
- ▣ Versioning settings
- ▣ Advanced settings
- ▣ Validation settings
- ▣ Column default value settings
- ▣ Rating settings
- ▣ Audience targeting settings
- ▣ Form settings

Permissions and Management

- ▣ Delete this document library
- ▣ Save document library as template
- ▣ Permissions for this document library
- ▣ Manage files which have no checked in version
- ▣ Workflow Settings
- ▣ Information management policy settings
- ▣ Enterprise Metadata and Keywords Settings
- ▣ Generate file plan report

NO.20 あなたは、SharePoint2013 環境の管理します。あなたは他のサイトからの動的コンテンツを表示するためにインラインフレームを使用しています。あなたは貢献者が任意の外部ドメインからのサイトのページにインラインフレームを挿入することができるようにする必要があります。あなたは何を設定する必要がありますか？

- A. HTML フィールドセキュリティ
- B. サイトコレクションのアプリの権限
- C. サイトの権限
- D. ポータルサイトの接続
- E. サイトのアプリの権限

Answer: A

Explanation:

<http://www.learningsharepoint.com/2012/11/24/how-to-use-iframe-in-sharepoint-2013/>